Seibel 1

VassV9R01s001-005

5001Mtp3

INRA Collection Vassal-Montpellier

~~Obs. 1~~
~~P.21.A1~~
IX 1 Seibel
R1 S1.5

1 21 A 1

1 S.

Obs. 1
P.21.A1
1 Seibel











Désignation 1 Seibel

Clos 1 Planche 21 côté A N° 1

Vigueur : 1

Date de mâturité : 4.24 8 59

P=0

Charge :

S. 1 7

2 2

3 6

4 4

5 0

Désignation : 1 Seibel

Clos 1 Planche 21 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturite 16.8.60

Charge : P=0

S. 1 4

2 3

3 4

4 2

5 0

Désignation 1 S

Clos 1 Planche 21 côté A N° 1

Vigueur : 1

Date de mâturité : 7.8.61

P:0

Charge :

S. 1 2

2 4

~~3~~

4 2

5 3

1 Seibel

Année 1959

N° Cl 1 Pl 21 A 1 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		7/3	11.3	14.3						
1	5	0	2	2						
2	3	1	2	2						
3	3	0	0	0						
4	4	0	1	2						
5	3	1	1	2						

D le 14-3-59

Année 1960

N° Cl 1 Pl 21 A 1 Planche 1 S Côté

	Nombre Total	DATES								
		11.3	14/3	18.3	21/3					
1	3	0	0	0	0					
2	4	0	1	1	2 x					
3	4	1	1	1	2 x					
4	4	0	0	3	3 x					
5						D le 21-3-60 x				

faible

Année : 1961 1 Seibel

Emplacement : d1. 21A1

	Nombre total	DATES 27.2	2.3							
1	4	2	2 x							
2	4	0	1							
3	2	1	2 x							
4	4	1	3 x							
5	4	1	3 x							
6										
7										
8										
9										
10										

D le 1-3-61 x
-5

Année 1962 1 Seibel

N° .... Planche d1P21A1 Côté ....

	Nombre total	DATES 26/3	30.3						
1	6	1	3 x	..	..	..	..	..	..
2	6	4 x	5 x	..	..	..	..	..	..
~~3~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	4	0	3 x	..	..	..	..	..	..
5	6	0	3 x	..	..	..	..	..	..

D le 30.3.62 x -4

1 S

Désignation :

VASSAL Cl 1 Planche 21 Côté A N° 1 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) sur limbe - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) sur nervures duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

N° ordre

Désignation : 1 Seibel

VASSAL Cl 1 Planche 21 côté A N° 1 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Remer Cl

N° ordre 1 S

Désignation :

VASSAL 1 Planche 21 côté N° A 1 Souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

53 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6,63

carence de Bore

N° ordre

Désignation 1 Seibel

VASSAL Cl 1 Planche 21 côté n° A 1 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes Juillet 62

N° d'ordre 1 S

Désignation

VASSAL Cl1 planche 21 côté A N° 1 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée (8) - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore 1 - coloré (2).

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
13.859

DENOMINATION : 1 Seibel
EMPLACEMENT : Caupet R 1 s - 1 - 3 (1.3)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....12...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo89

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . . . 1. S. . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 1 Pl 21 A 1 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - 2 - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2)
11 - Lobes . . . . (1) - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 60